

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Ivičnjak 18x24x80 cm uspravni



www.transkop.net

TCL Transkop behaton
Batajnički drum 4. deo
11080 Zemun, Beograd

Transkop d.o.o.
Šumadijska 138
35250 Paraćin

PROIZVOĐAČ	TRANSKOP D.O.O. Paraćin
	Šumadijska 138, 35250 Paraćin
NAZIV POIZVODA	Vibropresovani betonski ivičnjak h=11.5 cm
DIMENZIJE	180x240x800 mm oboreni
STANDARD KVALITETA	SRPS EN 1340
SASTAV	Cement i prirodni agregati. Dodatak pigmenta boje kontrolisan prema SRPS EN 12878

ZAVRŠNE OBRADJE	
ZAVRŠNI SLOJ	TIP ZAVRŠNE OBRADJE
KVARC	jednobojna: crvena, crna, bela
	multikolor
	natur siva

**Minimalna debljina završnog sloja 4mm*

MODUL PROIZVODA	
DIMENZIJE MODULA	0.79x0.8m
POVRŠINA MODULA	0.63m ²
BROJ PLOČA U JEDNOM MODULU	4

PAKOVANJE	
BROJ MODULA NA PALETI	4
KOLIČINA NA PALETI (m ¹)	16 m ¹
BROJ PLOČA NA PALETI (kom.)	16 kom.
TEŽINA PALETE	1230kg

CVETANJE BETONA

Cvetanje betona je posledica prirodnih procesa i nije štetna po betonske elemente i ne smatra se nedostatkom proizvoda


TEXTURA I BOJA

Može doći do pojave nekonzistentnosti teksture, izbledelosti i varijacije boje zbog neizbežnih varijacija svojstava prirodnih komponentalnih materijala i prilikom očvršćavanja betona

PODRUČJE PRIMENE


Ovičavanje popločanih površina namenjenih pešačkom saobraćaju i saobraćajnih površina koje su opterećene kolskim saobraćajem smanjenog intenziteta, ovičavanje parkinga

TEHNIČKI CRTEŽ



DIMENZIJE MODULA

PRESEK A-A





e-mail:office@transkop.net

PIB: 100876564

MB: 07698372

ŠD: 2361

TR:170-9410-11;325-9500700035794-95

www.transkop.net

TCL Transkop behaton
Batajnički drum 4. deo
11080 Zemun, Beograd

Transkop d.o.o.
Šumadijska 138
35250 Paraćin